

# 臺北市政府環境保護局

## 室內空氣品質認證場所申請書(範例)

壹、申請場所基本資料(請詳實填寫)

申請日期：000年00月00日

|                |   |
|----------------|---|
| 一、場所名稱         | 00 幼兒園  |
| 二、場所地址         | 臺北市信義區市府路1號   |
| 三、申請認證區域及該區域面積 | ◆區域： <u>白兔班及綿羊班</u> 或 <u>全區</u><br>◆面積： <input checked="" type="checkbox"/> <2,000平方公尺、 <input type="checkbox"/> 2,000~5,000平方公尺<br><input type="checkbox"/> 5,000~15,000平方公尺、 <input type="checkbox"/> >15,000平方公尺 |
| 四、聯絡人及職稱       | 王小華/主任  |
| 五、聯絡電話         | (02)2720-8889分機7237   |
| 六、電子郵件         | 000@gmail.com   |
| ◆ 場所類別         | <input type="checkbox"/> 公告場所 <input type="checkbox"/> 非公告場所      (環保局填寫)   |
| ◆ 場所類型         | (環保局填寫)   |

貳、申請單位應檢附資料 (請檢核勾選，並將資料電傳至 [tpiaq2019@gmail.com](mailto:tpiaq2019@gmail.com) 信箱)

- 一、申請書 (如附件一)
- 二、公司登記、商業登記或其他相關設立許可、登記、執照之證明文件 (政府機關免附)
- 三、採用室內空氣污染防制設施 (如：紫外線、負離子、光觸媒或其他經本局認可之相關設施) 之相關證明文件 (如：型錄或說明書，內容須包含相關設計及防制原理)。
- 四、採行室內空氣污染防制設施之照片 (如附件二) 及使用防制設施頻率：  
 3次/天、 2次/天、 1次/天、 其他 .。
- 五、場所平面圖 (請畫出申請認證區域範圍)
- 六、自動連續監測二氧化碳設施(有裝設者，認證有效期由2年延長至3年)  
 無此設備       有裝設 【設置位置：教室、數量：2台】(請附上校正報告)


場所簽章

(公司章、關防章、幼兒園章戳)



臺北市政府環境保護局  
室內空氣品質防制設備照片(範例)

◆場所名稱：00 幼兒園




說明：白兔班-紫外線消毒燈 空氣清淨機(含殺菌功能)、

其他：\_\_\_\_\_

備註：

- 一、不同教室之殺菌設備型號「不」同，請「各」拍攝遠照及近照各1張。
- 二、不同教室之殺菌設備型號「相」同，請「僅」拍攝遠照及近照各1張代表即可。



遠照



近照

說明：綿羊班-紫外線消毒燈 空氣清淨機(含殺菌功能)、

其他：\_\_\_\_\_

## ◆場所平面圖(範例)



00幼兒園平面圖

備註：請畫出申請認證區域範圍。