

# 臺北市政府環境保護局

## 室內空氣品質認證場所申請書(範例)

**壹、申請場所基本資料**(請詳實填寫)

申請日期：000年00月00日

<b>一、場所名稱</b>	00 幼兒園
<b>二、場所地址</b>	臺北市信義區市府路1號
<b>三、申請認證區域及該區域面積</b>	<p>◆區域：<u>白兔班及綿羊班 或 全區</u></p> <p>◆面積：<input checked="" type="checkbox"/> &lt;2,000平方公尺、<input type="checkbox"/> 2,000~5,000平方公尺  <input type="checkbox"/> 5,000~1,5000平方公尺、<input type="checkbox"/> &gt;1,5000平方公尺</p>
<b>四、聯絡人及職稱</b>	王小華/主任
<b>五、聯絡電話</b>	(02)2720-8889分機7237
<b>六、電子郵件</b>	000@gmail.com
<b>◆ 場所類別</b>	<input type="checkbox"/> 公告場所 <input type="checkbox"/> 非公告場所      (環保局填寫)
<b>◆ 場所類型</b>	(環保局填寫)

**貳、申請單位應檢附資料**(請檢核勾選，並將資料電傳至 [tquiaq2019@gmail.com](mailto:tquiaq2019@gmail.com) 信箱)

- 一、申請書
- 二、公司登記、商業登記或其他相關設立許可、登記、執照之證明文件  
(政府機關無須檢附)
- 三、採用室內空氣污染防治設施(如：紫外線、負離子、光觸媒或其他經本局認可之相關設施)之相關證明文件(如：型錄或說明書，內容須包含相關設計及防制原理)及照片(如附件二)，以及使用防制設施頻率：  
 3次/天、 2次/天、 1次/天、 其他\_\_\_\_\_.
- 四、採行之設備或措施無衍生性污染物排放及對人體無不良影響之切結書  
(如附件三)。
- 五、場所平面圖(請畫出申請認證區域範圍)
- 六、自動連續監測二氧化碳設施(有裝設者，認證有效期由2年延長至3年)  
 有裝設【設置位置：教室、數量：2台】(請附上校正報告)     無此設備

場所簽章

(公司章、關防章、幼兒園章戳)



臺北市政府環境保護局  
室內空氣品質防制設備照片(範例)

◆場所名稱：00 幼兒園



備註：

- 一、不同教室之殺菌設備型號「不」同，請「各」拍攝遠照及近照各1張。
- 二、不同教室之殺菌設備型號「相」同，請「僅」拍攝遠照及近照各1張代表即可。



說明：綿羊班-□紫外線消毒燈 ■空氣清淨機(含殺菌功能)、

□其他：\_\_\_\_\_

## 臺北市政府環境保護局室內空氣品質認證場所切結書(範例)

立切結書人 王小華 (以下稱本人) 為申請室內空氣品質認證場所，茲代表 OO 幼兒園 (以下稱本場所)，切結如下：

- 一、 本場所確認檢附之文件均屬實及遵守室內空氣品質認證場所推動計畫相關規定，並定期維護防制設施與效期內之設備運作正常。
- 二、 本場所設置之防制設施，無衍生性污染物排放及對人體無不良影響。

此致

臺北市政府環境保護局

場所簽章



中 華 民 國 000 年 00 月 00 日

## ◆場所平面圖(範例)



00幼兒園平面圖

備註：請畫出申請認證區域範圍。